

Aika 08.12.2010 klo 16:00 - 17:00

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat §§ 58 - 62

§	Otsikko	Sivu
58	Kaukolämpölaitoksen rakentamistarjoukset	94
59	Kaukolämpö-, höyry- ja lauhdelinjoiden rakentamistarjoukset	95
60	Kirkkoniemen laiturin rakentaminen ja ruoppaustyöt	96
61	Viemärlaitoksen toiminta-alueen tarkistus	97
62	Ilmoitusasiat	104

Tekninen lautakunta

08.12.2010

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä olleet jäsenet	Hernesniemi Jari	Puheenjohtaja	
	Tiainen Virpi	Varapuheenjohtaja	Pj § 58 ja 61
	Ketola Mikko	Jäsen	
	Lantela Anni	Jäsen	
	Takala Tapio	Jäsen	
	Siirtola Lauri	Jäsen	Pj § 61
	Olli Päivi	Varajäsen	ptk:n pitäjä § 61
	Juttuniemi Kari	Varajäsen	
Poissa olleet jäsenet	Ahola Maarit	Jäsen	
	Savola Tapio	Kunnanhall. pj	
	Vähähyypä Juhani	Kunnanjohtaja	
Muut osallistujat	Mäkitarkka Ahti	Kunn.hall. edustaja	
	Övermark Anne	Esittelijä	
	Lantela Marita	Pöytäkirjanpitäjä	
	Sarajärvi Markku	Planora Oy/§58-59	
	Tissarinen Kaisa	Varajäsen	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

58 - 62

Esityslistan ulkopuolelta §§: --

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anni Lantela ja Tapio Takala.

Allekirjoitukset

Jari Hernesniemi	Virpi Tiainen	Lauri Siirtola	Päivi Olli	Marita Lantela
Puheenjohtaja	Puheenjohtaja	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä/..... 2010

...../..... 2010

...../..... 2010

Anni Lantela

Tapio Takala

Kari Juttuniemi

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Paikka ja aika

Oikaisuvaatimusaika

16.12.2010

17.-30.12.2010

Virka-asema

Allekirjoitus

Kaukolämpölaitoksen rakentamistarjoukset

62/10.03.02/2010

Teknltk § 58

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Käsitellään kaukolämpölaitoksen rakentamistarjoukset. Tarjousten avaamispöytäkirja jaetaan kokouksessa.

Kokouksessa on mukana Markku Sarajärvi Planora Oy:stä.

Tarjousten perusteella on käyty urakkaneuvotteluja Rakennusliike Hernesniemen, Wetorex Finland Oy:n ja Polytechnik GmbH/Penope Oy:n kanssa. Tarjousten ja urakkaneuvottelujen tuloksista laaditaan yhteenveto ja tarjouspyynnön mukainen pisteytys.

Vanhan ja uuden laitoksen yhteiskäyttö vaatii automaatiojärjestelmän. Se on edullisinta sisällyttää urakkaan. Yhteiskäyttöjärjestelmän hinta-arvio on n. 80.000 euroa.

Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy yhteiskäyttöjärjestelmän sisällyttämisen urakkaan lisätyönä. Urakoitsijoiden valinta siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Hernesniemi ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi lautakunnan varapuheenjohtaja Virpi Tiainen.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Kaukolämpö-, höyry- ja lauhdelinjoiden rakentamistarjoukset

62/10.03.02/2010

Teknltk § 59

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Käsitellään kaukolämpö-, höyry- ja lauhdelinjoiden rakentamistarjoukset. Tarjousten avaamispöytäkirja ja konsultti Taisto Tallavaaran tekemä yhteenveto urakkaneuvottelujen pohjalta jaetaan kokouksessa.

Kokouksessa on mukana Markku Sarajärvi Planora Oy:stä.

Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy urakkatarjoukset ja päättää antaa Planora Oy:n esityksen mukaisesti maanrakennusurakan (POS 3) Kiinteistöhuolto Hernesniemi Oy:lle ja muiden toimituksien ja urakoiden osalta (POS 1, 2, 4-6) Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy:lle. Hyväksymän edellytyksenä on, että urakkasopimusneuvotteluissa ei tule esille sellaista, mikä estää sopimuksen tekemisen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Kirkkoniemen laiturin rakentaminen ja ruoppaukset

42/10.03.01/2010

Teknltk § 60

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Kirkkoniemen laiturin rakentamisesta ja ruoppauksista. Ruopattava ala on 6800 m². Työt kohteessa tulee olla valmiina viimeistään 31.3.2011 mennessä.

Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville urakoitsijoille:

Luomalan Kaivuu

PM Infra Ay

Kiinteistöhuolto Hernesniemi

Sami Storvik

Ilmo Nokua

Määräaikaan 9.11.2010 mennessä tarjouksen tekivät:

Luomalan Kaivuu 29.000 euroa

PM Infra Ay 37.500 euroa/40.500 euroa

Hinnat sisältävät alv 23%.

Tarjousten avaamispöytäkirja lähetetään esityslistan mukana.

Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Luomalan Kaivuun tekemän edullisimman tarjouksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

Viemärlaitoksen toiminta-alueen tarkistus**Teknltk 19.10.2010 § 45**

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja muuttaa tarvittaessa hyväksytyä toiminta-aluetta (Vhl §8). Lappajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt viemärlaitoksen toiminta-alueen 7.2.2005. Toiminta-alueen hyväksymisen jälkeen on rakennettu viemäriverkostoa Kirkkoniemeen, Aution alueelle, Rovastilaan, Pentinniemeen, Kärnän pohjoisosaan, Söyrinkiin, Helkanmäelle, Maisioon ja Halkosareen.

Kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoon toiminta-alueella, mutta toiminta-alueen ulkopuolella se on vapaaehtoista. Asemakaava-alue kuuluu aina toiminta-alueeseen. Toiminta-alueen tarkistaminen vastaamaan rakennettua viemäriverkostoa on tarpeen, sillä asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevilla viemäroidyillä aluilla on vielä kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet verkostoon.

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi (Vesihuoltolaki 7§).

Kokouksessa esitellään ehdotus uudeksi viemärlaitoksen toiminta-alueeksi. Toiminta-aluekartassa on esitetty ruskealla värillä nykyinen voimassa oleva toiminta-alue, punaisella värillä uusi entisen lisäksi vahvistettavaksi esitettävä alue sekä sinisellä värillä lähivuosina tuleva toiminta-alueen laajennus. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

1. Punaisella värillä kartalle merkitty uusi entisen lisäksi vahvistettavaksi esitettävä alue

Puheenjohtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa viemärlaitoksen toiminta-alue-ehdotuksen uuden entisen lisäksi vahvistettavaksi esitettävän alueen nähtäville ja päättää pyytää siitä lausunnot Lappajärven ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja Ely-keskukselta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Hernesniemi, jäsen Mikko Ketola, esittelijä Anne Övermark ja pöytäkirjanpitäjä Marita Lantela ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi lautakunnan jäsen Lauri Siirtola ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Juhani Vähähyppä.

2. Sinisellä värillä kartalle merkitty lähivuosina tuleva toiminta-alueen laajennus.

Lautakunnan varajäsen Kari Juttuniemi saapui kokoukseen kello 17.00.

Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa viemärlaitoksen toiminta-alue-ehdotuksen lähivuosina tulevan laajennuksen nähtävälle ja päättää pyytää siitä lausunnot Lappajärven ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja Ely-keskukselta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Hernesniemi, jäsenet Mikko Ketola ja Tapio Takala ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi lautakunnan jäsen Lauri Siirtola.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Teknltk § 61

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Toiminta-alue-ehdotuksesta saatiin nähtävillä oloaikana lausunnot Ely-keskukselta, terveysviranomaiselta ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi tuli kannanotto Itärannan vesiosuuskunnalta.

Ely-keskuksen lausunnossa todetaan, että viemärlaitoksen toiminta-alue-eräajukset on esitetty kartalla sellaisessa mittakaavassa, että yksittäinen kiinteistön omistaja voi yksiselitteisesti todeta kuuluuko kiinteistö toiminta-alueeseen vai ei.

Toiminta-alue on piirretty ja tallennettu Map-Info -tiedostona, jossa on maanmittauslaitoksen kiinteistörajaelementti alla. Toiminta-alue on rajattu kiinteistöittäin ja on zoomattavissa. Kartasta voidaan yksiselitteisesti todeta, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueeseen.

Vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n mukaan toiminta-alueiden hyväksymispäätöksessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkoston piiriin. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole sitova, vaan suuntaa-antava aikataulu, jonka perusteella

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottaa heidän kiinteistönsä läheisyyteen. Täten ELY-keskus kehottaa arvioimaan ja samalla merkitsemään toiminta-aluealaajennusten mahdolliset rakentamisaikataulut kartta-aineistoon.

Lappajärven kunnan vesihuoltolaitos täydentää toiminta-aluekartta-aineistoa selostuksella, jossa on esitetty laajennusalueiden suunniteltu rakentamisaikataulu.

ELY-keskus kehottaa Lappajärven kuntaa ottamaan huomioon jo alueella toimivat viemäriosuuskunnat viemäriverkoston laajennusalueita rajatessaan. Toiminta-aluesuunnitelmapakartassa on merkitty kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen laajennus Itäkylään jo toiminnassa olevan Itärannan vesiosuuskunnan verkoston päälle. Osuuskunnalle tulee rajata oma toiminta-alue, koska kyseessä on vesihuoltolain 6 §:n mukainen tarvetta vastaava vesihuoltolaitos.

Lappajärven kunta ei ole esittänyt omaa toiminta-alueitaan alueelle, jonne Itärannan vesiosuuskunta on rakentamassa viemäriä. Kunnalla on viemärointisuunnitelma esitetylle alueelle kantatien eteläpuolelle. Laskelmien mukaan kyseisen alueen jätevedet on edullisempi johtaa Lappajärven jätevedenpuhdistamolle. Toiminta-alueerajauksen tulee olla tarkoituksenmukainen ja edullinen alueeseen kuuluvien kiinteistöjen kannalta.

Lausuntopyynnöstä ei käy ilmi kenelle palveluntarjoajalle Lappajärven kunta on vahvistamassa viemäroinnin toiminta-alueita. ELY-keskus kehottaa Lappajärven kuntaa vahvistamaan Itärannan vesiosuuskunnalle viemäroinnin toiminta-alueen oheisen liitekartan mukaisesti (FCG suunnitelmapakartat 2000-2009).

Nähtävillä oleva toiminta-alue-ehdotus on Lappajärven kunnan vesihuoltolaitoksen. Itärannan vesiosuuskunnan edustajat ilmoittivat käydyssä neuvottelussa, että he eivät ole pitäneet toiminta-alueen vahvistamista alueelleen tarpeellisena. He eivät myöskään ole esittäneet kunnalle viemärointisuunnitelmiaan eikä mitään karttaa.

ELY-keskus esittää lausunnossaan lisäksi, että viemärlaitoksen toiminta-alueeseen lisätään pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt mahdollisimman laajasti sekä selkeät taajaan asutut alueet ja usean kiinteistön keskittymät toiminta-alueajan läheisyydessä, esimerkiksi Söyringissä ja Oravan kylässä.

Maision pohjavesialue on ehdotetulla toiminta-alueella. Pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt on rajattu mukaan toiminta-alueeseen. Söyrinki kuuluu toiminta-alueeseen ja sinne on viemäri jo rakennettukin. Lausunnolla olleeseen karttaan oli yksi rasterikartoista sattunut eri kkj-kaistalle, mistä johtuen toiminta-alue rajausta oli siinä osittain väärällä kohtaa. Rajausta on oikea kun se asetetaan pohjakartalle oikeaan kohtaan.

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

Oravan kylästä on mahdollisuus liittyä viemäriverkoston kiinteistökohtaisen pumppaamon kautta. Tässä vaiheessa on haluttu kiinteistönomistajille antaa mahdollisuus hyödyntää myös muita toimivia ratkaisuja jos ne ovat edullisempia.

Toiminta-alueet tulisi rajata selkeinä yhtenäisinä kokonaisuuksina kuten Itäkylän rajaus, jossa toiminta-alue on ulotettu rantaan asti leveänä nauhamaisena vyöhykkeenä. Toiminta-alueisiin voidaan sisällyttää alueita, joilla ei ole välitöntä vesihuoltopalveluiden tarvetta, kuten esimerkiksi urheilukenttä ja hautausmaa.

Toiminta-alueeseen lisätään urheilukenttäalue ja hautausmaa. Itärannan vesiosuuskunta ei ole antanut kunnalle mitään toiminta-alueita vahvistettavaksi eikä sillä ole vahvistettua toiminta-alueita. Ely-keskuksen lausunnon liitekarttaan rajattuja laajoja alueita tuskin on tarkoitus vahvistaa toiminta-alueeksi kun otetaan huomioon toiminta-alueajauksesta osuuskunnalle koituvat velvoitteet.

ELY-keskus ehdottaa, että kunta tutkii toiminta-alueen laajentamista seuraavilla alueilla:

- Kärnäsaari

(erityisesti Kärnän saaren vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue)

- Tarvola-Tarvolanniemi

(erityisesti Tarvolanniemen ja Nyysölän vedenhankintaa varten tärkeä pohja-vesialue)

ELY-keskus muistuttaa, että jatkossakin on kiinnitettävä erityistä huomiota erityisalueiden, kuten ranta-alueiden ja pohjavesialueiden viemäriverkoston piiriin saattamiseksi.

Lappajärven kunnalla on tekeillä jätevesien käsittelyn yleissuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2011 kesäkuun loppuun mennessä.

Yleissuunnitelmassa ratkaistaan minne on järkevää rakentaa kunnallinen viemäri tai alueellinen puhdistamo ja missä on tarkoituksenmukaisinta käsitellä jätevedet kiinteistökohtaisesti tai kiinteistöryhmäkohtaisesti.

Toiminta-alueita tarkistetaan muiden alueiden osalta kun suunnitelmat ja selvitykset valmistuvat.

Terveystieteiden tutkimuskeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyjen suunnitelmien johdosta.

Ympäristölautakunta huomauttaa lausunnossaan, että Niskan sillalta Itäkylään päin olevan alueen rajauksessa otetaan huomioon itäkyläläisten viemärisuunnitelma. Ympäristölautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa toiminta-alueen laajentamiseen.

Itärannan vesiosuuskunnan muistutus

Itärannan vesiosuuskunta ilmoittaa, ettei se hyväksy Lappajärven kunnan

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

ehdotusta viemärin toiminta-alueen rajaukseksi alueelle, jolle Itärannan vesiosuuskunta on parhaillaan toteuttamassa viemäriverkoston rakentamista. Ensimmäinen vaihe valmistuu lähiaikoina ja toinen vaihe alkaa välittömästi, toinen vaihe ulottuu Takalan alueelle ja se on valmis vielä tämän vuoden aikana.

Lappajärven vesihuoltolaitoksen viemärin toiminta-alue rajauksen laatimisessa ei ole noudatettu vallitsevaa lainsäädäntöä, alueella jo toimintaa harjoittavaa yksityistä vesiosuuskuntaa ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla ja viemärin toiminta-alue rajausehdotus on siten lainvastainen.

Vesihuoltolain 8 §:ssä todetaan, että kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksytyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos tällaista esitystä ei ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

*4 §:n mukaan tämän lain mukaisia valvontaviranomaisia ovat elinkeino-
liikenne ja ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.*

Lappajärven kunta on toiminut vesihuoltolain 8 §:n edellyttämällä tavalla. Viemärlaitoksen toiminta-alue-ehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 30 pv:n ajaksi. Nähtävillä olostä on ilmoitettu Järviseudun Sanomissa ja ilmoituksessa on todettu, että alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi on pyydetty lausunnot Ely-keskukselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Kunnalla ei ole tiedossa, että kunnan viemärlaitoksen toiminta-alueeksi esitetyllä alueella jo toimisi yksityinen vesiosuuskunta. Alueella on voimassa kunnan vesilaitoksen toiminta-alue. Toiminta-alueen on Lappajärven kunnanvaltuusto hyväksynyt ja vahvistanut 7.2.2005 § 27.

Itärannan vesiosuuskunta esittää, että Lappajärven kunta vetää pois viemärin toiminta-alue rajausehdotuksensa siltä osin, kun se menee päällekkäin alueella jo toimintaansa harjoittavan osuuskunnan ja sen valmiina olevan toteuttamissuunnitelman kanssa. Lisäksi vesiosuuskunta esittää Lappajärven kunnalle, että Itärannan vesiosuuskunnalle varataan mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa toiminta-alueestaan Itäkylän alueella ennen kuin kunta päättää nähtävillä olevan toiminta-alue rajauksen vahvistamisesta.

Itärannan vesiosuuskunnalla on ollut ja on edelleen mahdollisuus esittää kunnalle ehdotus toiminta-alueeseen.

Tekninen lautakunta

§ 45

19.10.2010

Tekninen lautakunta

§ 61

08.12.2010

Lisäksi Itärannan vesiosuuskunta huomauttaa, että edellä mainitulla tavalla lainvastaisesti laadittu viemärin toiminta-alue rajausta aiheuttaa Itärannan vesiosuuskunnalle taloudellista vahinkoa ja suurta hämmennystä asukkaiden keskuudessa.

Vesihuoltolain 8 §:ssä todetaan, että toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Lappajärven kunta on vuonna 2009 päättänyt, että se suunnittelee ja jatkaa viemärin rakentamista Halkosaaresta Takalaan. Laskelmien mukaan jätevesien johtaminen em. alueelta Lappajärven suuntaan tulee kiinteistöjen omistajille maksamaan vain noin puolet siitä, mitä se maksaisi Itärannan vesiosuuskunnan kautta Vimpelin puhdistamolle. Laki edellyttää, että kunta päättää toiminta-alueen niin, että se on taloudellinen ja asianmukainen. Taloudellisuusvaatimus koskee myös Itärannan vesiosuuskuntaa. Jos naapureina olevista kiinteistöistä toinen joutuu maksamaan kaksinkertaisen liittymismaksun ja myöhemmin liittyvät vielä 20 %:lla korotetun liittymismaksun, aiheuttaa se varmuudella suurta hämmennystä asukkaiden keskuudessa. Alueen kiinteistöjen omistajat eivät ole jättäneet huomautuksia toiminta-alue-ehdotuksesta.

Itärannan vesiosuuskunta esittää, että Itäkylän alueen viemärointi hoidetaan hyvässä yhteistyössä loppuun Lappajärven kunnan kanssa ja alueen asukkaiden toivomalla tavalla sekä Itärannan vesiosuuskunnan toimesta sen toiminta-alueella.

Itäkylän asukkaiden mielipidettä tulee kysyä sen jälkeen kun heille on annettu oikeaa tietoa asiasta.

1. Punaisella värillä kartalle merkitty uusi entisen lisäksi vahvistettavaksi esitettävä alue

Puheenjohtajan selostus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi toiminta-alue-ehdotuksen punaisella värillä kartalle merkityn alueen, johon on lisätty urheilukenttäalue ja hautausmaa.

Päätös: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi toiminta-alue-ehdotuksen punaisella värillä kartalle merkityn alueen, johon on lisätty urheilukenttäalue ja hautausmaa.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Hernesniemi, varapuheenjohtaja Virpi Tiainen, jäsenet Mikko Ketola ja Anni Lantela, esittelijä Anne Övermark sekä pöytäkirjanpitäjä Marita Lantela ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tekninen lautakunta	§ 45	19.10.2010
Tekninen lautakunta	§ 61	08.12.2010

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi lautakunnan jäsen Lauri Siirtola ja pöytäkirjanpitäjänä varajäsen Päivi Olli. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Tapio Takala ja Kari Juttuniemi.

2. Sinisellä värillä kartalle merkitty lähivuosina tuleva toiminta-alueen laajennus.

Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi toiminta-alue-ehdotuksen sinisellä värillä kartalle merkityn alueen.

Laajennusalueiden rakentamisaikatauluksi tekninen lautakunta esittää seuraavaa:

Harju - Haaponiemi	2011
Ollila - Kivioja	2011
Taivaltie	2013
Halkosaari - Takala	2011 - 2012

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Hernesniemi, jäsenet Mikko Ketola ja Tapio Takala sekä varajäsen Päivi Olli ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi lautakunnan varapuheenjohtaja Virpi Tiainen. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Anni Lantela ja Kari Juttuniemi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark, puh. 06 2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Ilmoitusasiat**Teknltk § 62**

Valmistelija kunnaninsinööri Anne Övermark

Kunnaninsinöörin tekemät seuraavat viranhaltijapäätökset:

§ 11 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen/ 5 vuotta

§ 12 Varavoimakoneen hankinta

Kunnaninsinöörin tekemät

- keskeytyspäätökset ajalta 12.10. - 30.11.2010 numerot 165 - 187

Keskeytyspäätökset koskevat vuosi- ja sairaslomiam, koulutuspäiviä tms.

- työsopimus nro 177

Rakennusmestarin tekemät seuraavat viranhaltijapäätökset:

§ 6 Lumen auraustarjoukset talvikausille 2011 - 2012

Rakennusmestarin tekemät keskeytyspäätökset ajalta

05.10. - 02.12.2010 numerot 59 - 66

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnaninsinööri Anne Övermark,

puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 §:n nojalla seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Pykälät 58, 61
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät
	HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-vaatimus-viranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
	Lappajärven kunta, Tekninen lautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
	Pykälät
	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
	Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI markkinaoikeus@oikeus.fi , fax 010 364 3314
Pykälät 59, 60	
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.	

VALITUSOSOITUS

Valitus-viranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 010 3642760
Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika päivää

	<p>Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax</p> <p>Pykälät Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Oikaisu-vaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (89 € v. 2010).</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen</p>

Liitetään pöytäkirjaan